

Informare privind situatia existenta cu privire la Campania de vaccinare antirujeola la nivelul judetului Botosani

In data de 18 iulie 2017 Ministerul Sanatatii impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne a demarat campania” **Masuri de limitare a extinderii epidemiei de rujeola**”.

In cadrul campaniei s-a dispus formarea unei echipe compusa din Prefectul judetului, Directorul executiv/Directorul executiv adjunct al DSP si un reprezentant desemnat de Consiliul Judetean.

La nivelul Judetului Botosani masurile de limitare a extinderii epidemiei de rujeola au cuprins:

- informarea U.A.T.-urilor din judetul Botosani cu privire la desfasurarea campaniei
- informarea medicilor de familie prin sedinte de lucru ,cu privire la necesitatea cresterii gradului de acoperire vaccinala si a metodologiei de raportare a campaniei suplimentare
- informarea asistentilor medicali comunitari si a mediatorilor sanitari cu privire la masurile necesare pentru identificare, informarea si mobilizarea populatiei
- promovarea campaniei de vaccinare in media locala
- incheierea unui protocol de colaborare intre DSP Botosani si APRPE(Asociatia Partida Romilor Pro-Europa).

Vaccinarea copiilor s-a desfasurat prin cele 163 cabinete medicina de familie, nefiind necesar infiintarea unor puncte de vaccinare. La nivelul judetului exista 4 localitati in mediul rural fara medici de familie, dar copiii au fost preluati de medicii din localitatile invecinate.Raportarea activitatii de vaccinare de catre medicii de familie se face la doua saptamani, conform macheteleor transmise de catre Ministerul Sanatatii.

Activitatea de promovare a campaniei de vaccinare se desfasoara prin cei 96 asistenti medicali comunitari si 17 mediatorii sanitari.In cadrul campaniei au fost distribuite un numar de 1700 .postere si pliante de informare.

De la debutul campaniei suplimentare de vaccinare pentru rujeola s-a observat o crestere a acoperirii vaccinale pentru ROR. Cresterea acoperirii vaccinale a fost bazata in principal pe identificarea in teren a copiilor .

Grupa de varsta		mai		iunie		iulie		august	
		catagrafiati	vaccinati	catagrafiati	vaccinati	catagrafiati	vaccinati	catagrafiati	vaccinati
9-11 luni(vaccinare suplimentara)		780	204	845	119	883	348	847	209
12 luni	LOT BAZA	234	130	268	161	254	196	275	160
	RESTANTIERI	411	222	293	212	488	251	311	250
5 ani	LOT BAZA	787	319	726	226	856	355	803	334
	RESTANTIERI	431	185	245	125	703	402	717	444

Din analiza datelor se observa in lunile iulie si august, lunile in care mobilizarea din cadrul campaniei de vaccinare a fost mai intensa, o crestere atat a numarului de copii restantieri identificati cat si a numarului de copii vaccinati.

Raman in continuare un numar mare de copii nevaccinati in cadrul grupei 9-11 luni , vaccinare suplimentara impusa de Ministerul Sanatatii in contextul epidemiei, parintii refuzand doza suplimentara motivat de faptul ca, de la debutul epidemiei, pe teritoriul judetului nostru nu s-au inregistrat un numar mare de cazuri de rujeola.

Principala cauza a nevaccinarii o reprezinta neprezentarea parintilor cu copiii la cabinetele medicilor de familie, desi au fost anuntati si informati. De asemenea, avand in vedere lunile de vacanta si concediu in care a demarat actiunea, o parte din copiii inregistrati ca si restantieri nu au fost gasiti la domiciliu.

O alta cauza a numarului mare de restantieri o reprezinta lipsa vaccinului in anumite perioade. La nivelul DSP Botosani in perioada septembrie 2016-aprilie 2017 nu s-au primit doze ROR. In prezent exista un numar de 4670 doze de vaccin ROR(la medici de familie si reserve DSP).


De la debutul epidemiei de rujeola in Romania, la nivelul judetului Botosani au fost inregistrate 9 cazuri de rujeola. Dintre acestea, 4 cazuri au fost la copii si 5 la adulti. Dintre cazurile de rujeola, doar 3 cazuri (1 copil si 2 adulti) au fost la persoane cu domiciliul stabil in judetul Botosani. Nu a fost inregistrat nici un deces. Pentru toate cazurile inregistrate nu au existat evidente privind vaccinarea ROR.

In Romania , pana in prezent au fost inregistrate 9289 cazuri de rujeola si 34 decese. Cele mai multe cazuri au fost in grupa de varsta 1-4 ani, urmata de copii sub un an. 96% din cazuri nu au avut acoperire vaccinala. Evolutia cazurilor de rujeola la nivel national are un trend descendent in ultimele saptamani.

Intocmit

SEF COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA

SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE


DR. IRINA ALECU